



KATALOG STANDARDU · *COMFORT*



Ve standardu COMFORT si můžete zvolit kombinaci barev nebo jeden odstín z níže uvedených 5 variant.

Velikost obkladů je 30x60 cm, jejich tloušťka 9 mm v případě obkladů Abitare Icon a 10,4 mm u Keraben Residence.

Obklady Abitare Icon jsou keramické s matným povrchem, obklad Keraben Residence je rovněž keramický s lesklým povrchem.



*ABITARE
ICON
Beige*



*ABITARE
ICON
Black*



*ABITARE
ICON
Brown*



*ABITARE
ICON
Silver*



*KERABEN
RESIDENCE
Bílá lesklá*

V rámci standardu COMFORT si můžete zvolit kombinaci barev nebo jeden odstín z níže uvedených variant. Velikost dlažby je 60x60cm.

Dlažba je keramická s matným povrchem.

*ABITARE
ICON
Beige*



*ABITARE
ICON
Black*



*ABITARE
ICON
Silver*



*ABITARE
ICON
Brown*







Vana

KALDEWEI SANIFORM PLUS 363-1

Rozměry: 1700x700x410 mm

Objem: 111 l

Materiál: smaltovaná ocel 3,5 mm

Barva: bílá



Posuvné sprchové dveře

CONCEPT 100 NEW

Rozměry: 900x900x1900 mm

Tloušťka skla: 4 mm

Materiál výplně: čiré sklo s

Anti-Plaque

Profily: eloxované hliníkové profily

s chromovými detaily

Barva profilu: stříbrná matná



Sprchová baterie

GROHE BAULOOP

Rozteč: 150 mm

Barva: chrom



Vanová baterie

GROHE BAULOOP

Rozteč: 150 mm

Barva: chrom



Sprchová vanička

CONCEPT 100 VERANO

Rozměry: 900x900 mm

Tvar: čtvrtkruh

Materiál: litý mramor

Barva: bílá



Sprchový set

CONCEPT 100 NEW

Set obsahuje:

- ruční sprcha jednopoložová
- sprchová hadice
- pevný držák ruční sprchy

Délka hadice: 1150 mm

Barva: chrom



Umyvadlo

CONCEPT 100 STYLE

Rozměr: 600x470x180 mm

Materiál: keramika

Barva: bílá alpin



Umývatko

CONCEPT 100

Rozměry: 530x260x140 mm

Materiál: keramika

Barva: bílá alpin



Uzavírací ventil

SHELL



Umyvadlový sifon

EASY ZAMBEZI ZA S110

Rozměry: 5/4" 32 mm

Materiál: pochromovaná ocel

Barva: chrom




Umyvadlová baterie

GROHE BAULOOP

Rozměr: DN15

Barva: chrom





WC

CONCEPT S50

závěsné, vodorovný odpad
systém RIMLESS
Rozměr: 360x520 mm
Materiál: keramické
Barva: bílá alpin



WC sedátko

MKW DARIO

Šířka: 362,4 mm
Hloubka: 463 mm
Materiál: duraplast
Barva: bílá



Radiátor

CONCEPT 100 KTKM


Středové připojení
Šířka: 600 mm
Hloubka: 30 mm
Výška: 1500 mm
Tepelný výkon: 781 W (75/65/20°C)
Barva: bílá



Předstěnový modul

ALCAPLAST EASY NEW

Velké spláchnutí: 6-9 l
Malé spláchnutí: 2,5-3,5 l



WC ovládací tlačítko

ALCAPLAST EASY

Rozměr: 247x16x165 mm
Materiál: plast
Barva: chrom/lesk



Ve standardu COMFORT je dveřní křídlo vchodových dveří s bezpečností třídou 2; provedení dveří je protipožární (EI30) a se zvýšenou neprůzvučností (34 dB). Standardně je barva dveří z vnitřní strany platinová bílá, z vnější strany je barva vždy sjednocena v celém domě a určena developerem. Dveřní křídlo je osazeno panoramatickým kukátkem v provedení SATÉN a bezpečnostním kováním třídy 3. Dále je dveřní křídlo doplněno prahem v dekoru lakovaného dubu a to včetně těsnění. Ve dveřním křídle je osazena stavební vložka rozměru 30/40 mm pro 3 klíče.

Dodání bezpečnostní vložky je samozřejmě možné v rámci klientské změny tak, že vložka bude předána při předání bytu, aby zůstala bezpečnostní třída zachována.

*Platinově
bílá*



Kukátko



Klika



Bílá

V rámci standardu COMFORT jsou v bytech osazeny interiérové dveře SANDE Lagos v klasickém otočném provedení, plné a v bílé barvě.

Povrchová úprava dveří je CPL laminát. Výplň dveří - dutinková dřevotříska. Zárubně dveří mají zaoblené hrany a ostré ostění.



Klika WB FAVORIT
broušená nerez



WC zámek FAVORIT
broušená nerez



Dutinková dřevotříska



Hrana dveří ostrá





Zárubeň typ R



Laminátová podlaha značky Pergo - Classic Plank kolekce living Expression s voděodolnou úpravou AquaSafe bude vyhovovat i náročnějším zákazníkům.

Laminátové podlahy jsou perfektní kombinací designu a odolnosti. Díky patentované ochraně povrchu TitanX si laminátová podlaha Pergo uchová elegantní povrch po celé roky. TitanX je vícevrstvá technologie obsahující ochranné vrstvy z částecek oxidu hlinitého, které poskytují vynikající odolnost proti opotřebení, oděru a nárazům. A se speciálními protinárazovými vrstvami v kombinaci s vysoce kvalitním materiálem jádra dokáže technologie velmi dobře odolat rovněž upuštěným předmětům a vysokým podpatkům.

Tloušťka podlahy je 8 mm, rozměr lamely 1200x190 mm, třída zátěže 32.



*Dub
přírodní*



*Dub
výběrový*

Ve standardu COMFORT jsou v jednotkách umístěny vypínače a zásuvky značky Schneider UNICA Quadro.

Vypínač




Zásuvka



Datová zásuvka



TVISAT zásuvka





Klientské centrum

KEYSTONE Office Building
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8 - Karlín

www.gartal.cz

840 400 440

info@gartal.cz